



HINNASTO

1.1.2019

YHTEYSTIEDOT

Petteri Moilanen puh. 044 599 0788
myyntipäällikkö
petteri.moilanen@deekaxair.fi

Jyrki Putila puh. 020 791 2552
toimitusjohtaja 040 591 0917
jyrki.putila@deekaxair.fi

Tuulikki Hakkola
laskutus/reskontrat
deekax@deekaxair.fi

puh. 020 791 2551
0400 405 902

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



HALLITTUA ILMANVAIHTOA

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta

puh. 020 791 2550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %



7903456	Talteri DIVK-C60 R ilman asennussarjaa	2300,00	2852,00
7903457	Talteri DIVK-C60 L ilman asennussarjaa	2300,00	2852,00
	- asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas.		
	- ohjaus EC-liesikuvulla tai GUI ohjauspaneelilla		
	- jälkilämmitys sähkö		
	- etulämmitin sähkö		
	- automaattinen kesäohitus		
	- max. ilmavirta 60 l/s		
	- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B		
	Asennustarvikket;		
7903459	Seinäasennussarja DIVK-C 60	100,00	124,00
7903458	Kattoasennuslevy DIVK-C 60	85,00	105,40
2060	Ohjauspaneeli GUI DIVK-C 60	120,00	148,80



DIVK-C91

7903417	Talteri DIVK-C91 R ilman asennustarvikkeita	1935,00	2399,40
7903418	Talteri DIVK-C91 L ilman asennustarvikkeita	1935,00	2399,40
	- asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas.		
	- ohjaus EC-liesikuvulla tai GUI ohjauspaneelilla		
	- jälkilämmitys sähkö		
	- etulämmitin sähkö		
	- lto-kesäohitus		
	- max. ilmavirta 85 l/s		
	- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A		
7903423	Talteri DIVK-C91 B R ilman asennustarvikkeita	2055,00	2548,20
7903424	Talteri DIVK-C91 B L ilman asennustarvikkeita	2055,00	2548,20
	- asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas.		
	- ohjaus EC-liesikuvulla tai GUI ohjauspaneelilla		
	- jälkilämmitys sähkö		
	- etulämmitin sähkö		
	- automaattinen kesäohitus		
	- max. ilmavirta 85 l/s		
	- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A		
	Asennustarvikket;		
7903295	Seinäasennussarja DIVK-C 90 / - 91 B	113,00	140,12
7903421	Kattoasennuslevy DIVK-C 91 / - 91 B	85,00	105,40
7903063	Höyrysulun tiivistelevy DIVK-C 91 / -91 B	47,00	58,28
7903422	Ohjauspaneeli GUI	120,00	148,80

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %

7903419	Talteri DIVK-C96 R ilman asennustarvikkeita	2095,00	2597,80
7903420	Talteri DIVK-C96 L ilman asennustarvikkeita	2095,00	2597,80

- **asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas.**
 - ohjaus EC-liesikuvulla tai GUI ohjauspaneelilla
 - jälkilämmitys sähkö
 - etulämmitin sähkö
 - lto-kesäohitus
 - max. ilmavirta 100 l/s
 - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B



DIVK-C96

7903425	Talteri DIVK-C96 B R ilman asennustarvikkeita	2215,00	2746,60
7903426	Talteri DIVK-C96 B L ilman asennustarvikkeita	2215,00	2746,60

- **asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas.**
 - ohjaus EC-liesikuvulla tai GUI ohjauspaneelilla
 - jälkilämmitys sähkö
 - etulämmitin sähkö
 - automaattinen kesäohitus
 - max. ilmavirta 100 l/s
 - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

Asennustarvikket;

7903295	Seinäasennussarja DIVK-C 96 / - 96 B	113,00	140,12
7903421	Kattoasennuslevy DIVK-C 96 / - 96 B	85,00	105,40
7903063	Höyrysulun tiivistelevy DIVK-C 96 / -96 B	47,00	58,28
7903422	Ohjauspaneeli GUI	120,00	148,80

7903433	Talteri DIVK-C97 DEM R	2330,00	2889,20
7903434	Talteri DIVK-C97 DEM L	2330,00	2889,20




DIVK-C97 DEM

- **asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas.**
 - kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
 - jälkilämmitys sähkö
 - etulämmitin sähkö
 - lto-kesäohitus automaattinen
 - max. ilmavirta 100 l/s
 - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A
 - integroitu kosteuslähetin

Asennustarvikket;

7903295	Seinäasennussarja DIVK-C 97 DEM	113,00	140,12
7903421	Kattoasennuslevy DIVK-C 97 DEM	85,00	105,40
7903063	Höyrysulun tiivistelevy DIVK-C97 DEM	47,00	58,28

...jatkuu



korkeus 495 mm

Kanavalähdöt DIVK-C 91, -C 96 ja -C97 DEM		
oikeakätinen, R		vasenkätinen, L
1	jäteilma ulos	4
2	ulkoilma koneelle	3
3	poistoilma koneelle	2
4	tuloilma asuntoon	1
5	keittiön poisto -tulpattavissa	5

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv
0 % 24 %

7903435	Talteri DIVK-C121 DEM R	2545,00	3155,80
7903436	Talteri DIVK-C121 DEM L	2545,00	3155,80

- **asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas.**

- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla

- jälkilämmitys sähkö

- etulämmitin sähkö

- lto-kesäohitus automaattinen

- integroitu kosteuslähetin

- max. ilmavirta 120 l/s

- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A


- korkeus 585, syvyys 578 ja leveys 592 mm



DIVK-C121 DEM

Asennustarvikkeet;

7903298	Seinäasennussarja	135,00	167,40
7903437	Kattoasennuslevy	90,00	111,60



Kanavalähdöt		
oikeakätinen, R		vasenkätinen, L
1	jäteilma ulos	4
2	ulkoilma koneelle	3
3	poistoilma koneelle	2
4	tuloilma asuntoon	1
5	keittiön poisto	5

korkeus 585, syvyys 578 ja leveys 592 mm

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %

7903396 Talteri DIVK-C140 DEM R

3135,00

3887,40

7903397 Talteri DIVK-C140 DEM L

3135,00

3887,40



- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- lto-kesäohitus automaattinen
- max. ilmavirta 140 l/s
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A

7903398 Talteri DIVK-C140 DEM VKL R

3380,00

4191,20

7903399 Talteri DIVK-C140 DEM VKL L

3380,00


4191,20

- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- jälkilämmitys vesi
- etulämmitin sähkö
- lto-kesäohitus automaattinen
- max. ilmavirta 140 l/s
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A

2920 Alasokkeli 150 mm (DIVK-C140)

63,00

78,12



korkeus 950 mm

Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

vasenkätinen, L

- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | jäteilma ulos | 4 |
| 2 | ulkoilma koneelle | 3 |
| 3 | poistoilma koneelle | 2 |
| 4 | tuloilma asuntoon | 1 |

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %

7903405 Talteri DIVK-C220 DEM R

4150,00

5146,00

7903406 Talteri DIVK-C220 DEM L

4150,00

5146,00



- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- lto-kesäohitus automaattinen
- max. ilmavirta 220 l/s
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

DIVK-C220 DEM

7903407 Talteri DIVK-C220 DEM VKL R

4500,00

5580,00

7903408 Talteri DIVK-C220 DEM VKL L

4500,00

5580,00


- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- jälkilämmitys vesi
- etulämmitin sähkö
- lto-kesäohitus automaattinen
- max. ilmavirta 220 l/s
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

2940

Alasokkeli 150 mm (DIVK-C220)

73,00

90,52



korkeus 950 mm

Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

vasenkätinen, L

1

jäteilma ulos

4

2

ulkoilma koneelle

3

3

poistoilma koneelle

2

4

tuloilma asuntoon

1

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv


0 %

#VIITTAUS!



DIVK-C330 DEM

7903283	Talteri DIVK-C 330 DEM R	4980,00	6175,20
7903282	Talteri DIVK-C 330 DEM L	4980,00	6175,20
	- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla		
	- jälkilämmitys sähkö		
	- etulämmitin sähkö		
	- lto-kesäohitus automaattinen		
	- max. ilmavirta 330 l/s		
	- suodatinvahti		
7903281	Talteri DIVK-C 330 DEM VKL R	5430,00	6733,20
7903280	Talteri DIVK-C 330 DEM VKL L	5430,00	6733,20
	- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla		
	- jälkilämmitys vesi		
	- etulämmitin sähkö		
	- lto-kesäohitus automaattinen		
	- max. ilmavirta 330 l/s		
	- suodatinvahti		



korkeus 1110, syvyys 672, leveys 1160 mm

Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

vasenkätinen, L

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | jäteilma ulos |
| 2 | ulkoilma koneelle |
| 3 | poistoilma koneelle |
| 4 | tuloilma asuntoon |

- | |
|---|
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |

RISTIVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %

7903039 Talteri DIVK-290 DEM R ilman asennussarjaa

1720,00

2132,80

7903040 Talteri DIVK-290 DEM L ilman asennussarjaa

1720,00

2132,80

- **asennussarja tilattava erikseen**

- kojerasiaan sijoitettava elektroninen

ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla

- jälkilämmitys sähkö

- lto-kesäohitus

- max. ilmavirta 110 l/s

- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B



DIVK-290

7903024 Asennussarja DIVK-290-1

90,00


111,60

7903025 Asennussarja DIVK-290-2

90,00

111,60

Asennus
sarja 1



Kanavalähdöt

1 jäteilma ulos


2 ulkoilma koneelle

3 poistoilma koneelle

4 tuloilma asuntoon

korkeus 435 mm

Asennus
sarja 2



TALTERI LISÄVARUSTEETEUR / alv
0 %EUR / alv
24 %

8974106	Suodatinvahti - DE-mallin koneisiin - asennus tehtaalla	98,00	121,52
8965532	Hiilidioksidilähetin - DE-mallin koneisiin	320,00	396,80
7903299	Kosteuslähetin - DE-mallin koneisiin	180,00	223,20
7922012	Kosteuskytkin	100,00	124,00
2081	Takka- / tehostuskytkin DA, DE	32,00	39,68
2406571	Pinta-asennuskotelo - DA ja DE säätimelle	10,00	12,40

Muuntajasäätimet AC-puhaltimille



DMO-455

7904011	Ohjauskeskus DMO-455 - muuntajasäädin 5-nop. 1,7 A	112,00	138,88
7904005	Ohjauskeskus DMO-420 - muuntajasäädin 1,5 A erilliskytkimellä	87,00	107,88
7904052	Kauko-ohjauskytkin DKY - ohjauskeskus DMO-420 ohjaukseen - OK-koneen kauko-ohjaukseen - uppoasennus	62,00	76,88



DMO-420, DKY

TALTERI SUODATTIMET

			EUR / alv 0 %	EUR / alv 24 %
Fair-80	7922011	Suodatinpakkaus (1xG4 + 1xF7)	24,00	29,76
Fair-120	7922010	Suodatinpakkaus (1xG4 + 1xF7)	25,00	31,00
Divk-C90/-C91/ -C95/-C96 -C97	7903043	Suodatinpakkaus (1xG3 + 1xF7)	22,00	27,28
	7903044	Hienosuodatin F7 300x185+tiivisteet	17,00	21,08
	7903045	Karkeasuodatin G3 300x230x13	5,50	6,82
Divk-C120/-C121	7903286	Suodatinpakkaus (2xG4 + 1xF7)	23,00	28,52
	7903287	Hienosuodatin F7 350x185x29	17,00	21,08
	7903288	Mattosuodatin G4 350x190x12	4,00	4,96
Divk-C140 / -C220	7903400	Suodatinpakkaus (1xG4 + 1xF7)	28,00	34,72
Divk-C 330	7903310	Suodatinpakkaus (1xG4 + 1xF7)	35,00	43,40
Divk-260 	7904305	Pussisuodatin F5 150 x 300 - 200	28,00	34,72
	7903019	Pussisuodatin F7 300 x 150 - 200	36,00	44,64
Divk-270	7904272	Suodatinpakkaus (2xG3 + 1xF7)	26,00	32,24
	7904252	Hienosuodatin F7 300 x 185	17,00	21,08
	7904262	Karkeasuodatin G3 310 x 180	5,50	6,82
Divk-280/400 (vuoteen 2002) 	7904322	Suodatinpakkaus (2xG3 + 1xG4)	15,00	18,60
	7903016	Tuloilman tasosuodatin G4 410 x 190	5,50	6,82
	7903015	Karkeasuodatin G3 410 x 180	5,50	6,82
	9003016	Suodatinpakkaus 6 x G4	15,00	18,60
Divk-280/-290/-400 (vuodesta 2002 alk.)	7904277	Suodatinpakkaus (2xG3 + 1xF7)	26,00	32,24
	7904257	Hienosuodatin F7 400 x 112	17,00	21,08
	7903015	Karkeasuodatin G3 410 x 180	5,50	6,82
Divk-300	7904274	Suodatinpakkaus (2xG3 + 1xF7)	27,00	33,48
	7904254	Hienosuodatin F7 400 x 185	19,00	23,56
	7903015	Karkeasuodatin G3 410 x 180	5,50	6,82
Divk-380 VKL	7904307	Pussisuodatin F5 140 x 385 - 190	28,00	34,72
	7904309	Pussisuodatin F7 140 x 385 - 190	36,00	44,64
	7903015	Karkeasuodatin G3 410 x 180	5,50	6,82
Divk-430/435/440	7904273	Suodatinpakkaus (1xG3 + 1xF7)	27,00	33,48
	7904253	Hienosuodatin F7 500 x 170	22,00	27,28
	7904263	Karkeasuodatin G3 500 x 180	5,50	6,82
Divk-600/700/900 ja Divk-1200	7903279	Suodatinpakkaus (1xF5 + 1xF7)	80,00	99,20
	7904304	Pussisuodatin F5 260 x 450 -250	37,00	45,88
	7904308	Pussisuodatin F7 260 x 450 -250	45,00	55,80
Kesäkenno DOKS	7903019	Pussisuodatin F7 300 x 150 - 200	36,00	44,64
Putsari DPUH-450	7904306	Pussisuodatin F6 390 x 390 - 100	44,00	54,56

TASAVIRTAPUHALTIMILLA VARUSTETUN IV-KONEEN OHJAUKSEEN (EC)

sähköinen ajastin sulkupellille ja tehostukselle,
kalvonäppäimistö ja LED-valo
0-10v ohjaus

EUR / alv

0 %

EUR / alv

24 %

7903439 DX-Ultra PC 500 EC valkoinen
7903442 DX-Ultra PC 600 EC valkoinen

410,00

508,40

410,00

508,40



PC EC

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

7903445 DX-ULTRA PG 500 EC valkoinen
7903451 DX-ULTRA PG 500 EC RST
7903448 DX-ULTRA PG 600 EC valkoinen
7903454 DX-ULTRA PG 600 EC RST

460,00

570,40

530,00

657,20

460,00

570,40

530,00

657,20



PG EC

DESING MALLI

7903412 Liesikupu DS-600 EC RST

940,00

1165,60

7903409 Saarekekupu DSA-900 EC RST

1155,00

1432,20


DS-600 EC seinämalli



DSA-900 EC saarekemalli



KERROSTALOKUVUT YHTEISPOISTOJÄRJESTELMIINEUR / alv
0 %EUR / alv
24 %

kiinnityskehys venttiilille LED-valo	7903429 DX-ULTRA KTL 500		185,00	229,40
	7903430 DX-ULTRA KTL 600		185,00	229,40
sähköinen ajastin sulkupellille kalvonäppäimistö LED-valo	7903440 DX-ULTRA PC 500 KTS valkoinen		410,00	508,40
	7903443 DX-ULTRA PC 600 KTS valkoinen		410,00	508,40
palorajoinin	7903460 Paineentasaaja KTD		74,00	91,76

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

sähköinen ajastin sulkupellille kalvonäppäimistö LED-valo	7903446 DX-ULTRA PG 500 KTS valkoinen		460,00	570,40
	7903452 DX-ULTRA PG 500 KTS RST		530,00	657,20
	7903449 DX-ULTRA PG 600 KTS valkoinen		460,00	570,40
	7903455 DX-ULTRA PG 600 KTS RST		530,00	657,20
palorajoinin	7903460 Paineentasaaja KTD		74,00	91,76

DESING MALLI

sähköinen ajastin sulkupellille kalvonäppäimistö LED-valo	7903414 Liesikupu DS-600 KT RST	910,00	1128,40
	7903411 Saarekekupu DSA-900 KT RST	1135,00	1407,40
	7903416 Liesikupu DS-600 KTP RST palorajoittimella	910,00	1128,40
	7903415 Saarekekupu DSA-900 KTP RST palorajoittimella	1135,00	1407,40



DS-600 KT seinämalli



DSA-900 KT / -KTP saarekemalli

SÄÄDINKUVUT ILMASTOINNIN OHJAUKSEEN AC-PUHALTIMILLEEUR / alv
0 %EUR / alv
24 %

käsi­käyt­­töi­nen sul­kupel­ti

muuntajasäädin 7903427 DX-ULTRA PTK 500 valkoinen

kalvonäppäimistö 7903428 DX-ULTRA PTK 600 valkoinen

LED-valo



PTK

280,00

347,20

280,00

347,20

muuntajasäädin

ohjelmoitavissa

pakkokytketyksi 7903438 DX-ULTRA PC 500 AC valkoinen

sähköinen ajastin 7903441 DX-ULTRA PC 600 AC valkoinen

sulkupellille ja

tehostukselle

kalvonäppäimistö

loisteputkivalo



PC AC

420,00

520,80

420,00

520,80

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

muuntajasäädin 7903444 DX-ULTRA PG 500 AC valkoinen

ohjelmoitavissa 7903450 DX-ULTRA PG 500 AC RST

pakkokytketyksi 7903447 DX-ULTRA PG 600 AC valkoinen

sähköinen ajastin 7903453 DX-ULTRA PG 600 AC RST

sulkupellille ja

tehostukselle

kalvonäppäimistö

LED-valo



PG AC

480,00

595,20

560,00

694,40

480,00

595,20

560,00

694,40

DESING MALLI

muuntajasäädin 7903413 Liesikupu DS-600 AC RST

ohjelmoitavissa
pakkokytketyksi 7903410 Saarekekupu DSA-900 AC RST

sähköinen ajastin

sulkupellille ja

tehostukselle

kalvonäppäimistö

LED-valo



DS-600 AC seinämalli



DSA-900 AC saarekemalli

940,00

1165,60

1155,00

1432,20

POISTOILMAKONE (Liesikuvun puhallinosa)

EUR / alv	EUR / alv
0 %	24 %
285,00	353,40



7903104 Talotuuletin DTT-200
- Ohjaus PTK, PTS tai VPTS kuvulla (ei 400 mm)

HUIPPUIMURIT, KANTIKKAAT

0-10 V ohjaus	7803013	Huippuimuri DHI-ec 197	274,00	339,76
	7803007	Huippuimuri DHI-ec 227	370,00	458,80

1-vaiheiset AC-puhaltimet



7803002	Huippuimuri DHI-196	158,00	195,92
7803014	Huippuimuri DHI-216	169,00	209,56
7803004	Huippuimuri DHI-226	193,00	239,32
7803018	Huippuimuri DHI-250	345,00	427,80
7803032	Huoltokytkin asennettuna	85,00	105,40

Tasokiinnityskehys	7803033	Tasokiinnike DAK-190 (DHI-196/ec197/216)	21,00	26,04
	7803035	Tasokiinnike DAK-220 (DHI-226/250/-ec227)	25,00	31,00

Kattoläpivienti	7803022	Kattoläpivienti DLV-125-1 (DHI-196,DHI-ec197,SH-195)	165,00	204,60
	7803027	Kattoläpivienti DLV-160-1 (DHI-216, SH-195)	175,00	217,00
	7803024	Kattoläpivienti DLV-200-1 (DHI-226/250/-ec227, SH-225/435)	267,00	331,08

Sadehatut	2195	Sadehattu SH-195 (DLV-125-1, DLV-160-1)	60,00	74,40
	2225	Sadehattu SH-225 (DLV-200-1)	84,00	104,16

MUISTIINPANOT:

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912 550

deekax@deekaxair.fi

www.deekaxair.fi