



HINNASTO

1.3.2018

YHTEYSTIEDOT

Petteri Moilanen puh. 044 599 0788
myyntipäällikkö
petteri.moilanen@deekaxair.fi

Jyrki Putila puh. 020 791 2552
toimitusjohtaja 040 591 0917
jyrki.putila@deekaxair.fi

Tuulikki Hakkola
laskutus/reskontrat
deekax@deekaxair.fi

puh. 020 791 2551
0400 405 902

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta

puh. 020 791 2550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %



DIVK-C91

7903417	Talteri DIVK-C91 R ilman asennustarvikkeita	1935,00	2399,40
7903418	Talteri DIVK-C91 L ilman asennustarvikkeita	1935,00	2399,40
	- asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas. - ohjaus EC-liesikuvulla tai GUI ohjauspaneelilla - jälkilämmitys sähkö - etulämmitin sähkö - lto-kesäohitus - max. ilmavirta 85 l/s - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A		
7903423	Talteri DIVK-C91 B R ilman asennustarvikkeita	2055,00	2548,20
7903424	Talteri DIVK-C91 B L ilman asennustarvikkeita	2055,00	2548,20
	- asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas. - ohjaus EC-liesikuvulla tai GUI ohjauspaneelilla - jälkilämmitys sähkö - etulämmitin sähkö - automaattinen kesäohitus - max. ilmavirta 85 l/s - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A		
	Asennustarvikkeet;		
7903295	Seinäasennussarja DIVK-C 90 / - 91 B	113,00	140,12
7903421	Kattoasennuslevy DIVK-C 91 / - 91 B	85,00	105,40
7903063	Höyrysulun tiivistelevy DIVK-C 91 / -91 B	47,00	58,28
7903422	Ohjauspaneeli GUI	120,00	148,80



DIVK-C96

7903419	Talteri DIVK-C96 R ilman asennustarvikkeita	2095,00	2597,80
7903420	Talteri DIVK-C96 L ilman asennustarvikkeita	2095,00	2597,80
	- asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas. - ohjaus EC-liesikuvulla tai GUI ohjauspaneelilla - jälkilämmitys sähkö - etulämmitin sähkö - lto-kesäohitus - max. ilmavirta 100 l/s - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B		
7903425	Talteri DIVK-C96 B R ilman asennustarvikkeita	2215,00	2746,60
7903426	Talteri DIVK-C96 B L ilman asennustarvikkeita	2215,00	2746,60
	- asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas. - ohjaus EC-liesikuvulla tai GUI ohjauspaneelilla - jälkilämmitys sähkö - etulämmitin sähkö - automaattinen kesäohitus - max. ilmavirta 100 l/s - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B		

...jatkuu

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %

Asennustarvikkeet;

7903295	Seinäasennussarja DIVK-C 96 / - 96 B	113,00	140,12
7903421	Kattoasennuslevy DIVK-C 96 / - 96 B	85,00	105,40
7903063	Höyrysulun tiivistelevy DIVK-C 96 / -96 B	47,00	58,28
7903422	Ohjauspaneeli GUI	120,00	148,80



DIVK-C97 DEM


7903433	Talteri DIVK-C97 DEM R	2330,00	2889,20
7903434	Talteri DIVK-C97 DEM L	2330,00	2889,20

- **asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas.**

- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- lto-kesäohitus automaattinen
- max. ilmavirta 100 l/s
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A
- integroitu kosteuslähetin

Asennustarvikkeet;

7903295	Seinäasennussarja DIVK-C 97 DEM	113,00	140,12
7903421	Kattoasennuslevy DIVK-C 97 DEM	85,00	105,40
7903063	Höyrysulun tiivistelevy DIVK-C97 DEM	47,00	58,28



korkeus 495 mm

Kanavalähdöt DIVK-C 91, -C 96 ja -C97 DEM		
oikeakätinen, R		vasenkätinen, L
1	jäteilma ulos	4
2	ulkoilma koneelle	3
3	poistoilma koneelle	2
4	tuloilma asuntoon	1
5	keittiön poisto	5
	-tulpattavissa	

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %

7903435 Talteri DIVK-C121 DEM R

2545,00

3155,80

7903436 Talteri DIVK-C121 DEM L

2545,00

3155,80

- **asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas.**

- kojerasiaan sijoitettava elektroninen

ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla

- jälkilämmitys sähkö

- etulämmitin sähkö

- lto-kesäohitus automaattinen

- integroitu kosteuslähetin

- max. ilmavirta 120 l/s

- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A

- korkeus 585, syvyys 578 ja leveys 592 mm



DIVK-C121 DEM

Asennustarvikkeet;

7903298 Seinäasennussarja


135,00

167,40

7903437 Kattoasennuslevy

90,00

111,60



Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

vasenkätinen, L

1

jäteilma ulos

4

2

ulkoilma koneelle

3

3

poistoilma koneelle

2

4

tuloilma asuntoon

1

5

keittiön poisto

5

korkeus 585, syvyys 578 ja leveys 592 mm

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %



7903396 Talteri DIVK-C140 DEM R

3135,00

3887,40

7903397 Talteri DIVK-C140 DEM L

3135,00

3887,40

- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- lto-kesäohitus automaattinen
- max. ilmavirta 140 l/s
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A

7903398 Talteri DIVK-C140 DEM VKL R

3380,00

4191,20

7903399 Talteri DIVK-C140 DEM VKL L

3380,00


4191,20

- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- jälkilämmitys vesi
- etulämmitin sähkö
- lto-kesäohitus automaattinen
- max. ilmavirta 140 l/s
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A

2920 Alasokkeli 150 mm (DIVK-C140)

63,00

78,12



korkeus 950 mm

Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

vasenkätinen, L

- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | jäteilma ulos | 4 |
| 2 | ulkoilma koneelle | 3 |
| 3 | poistoilma koneelle | 2 |
| 4 | tuloilma asuntoon | 1 |

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %

7903405 Talteri DIVK-C220 DEM R

4150,00

5146,00

7903406 Talteri DIVK-C220 DEM L

4150,00

5146,00

- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- lto-kesäohitus automaattinen
- max. ilmavirta 220 l/s
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B



DIVK-C220 DEM

7903407 Talteri DIVK-C220 DEM VKL R

4500,00

5580,00

7903408 Talteri DIVK-C220 DEM VKL L

4500,00

5580,00


- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- jälkilämmitys vesi
- etulämmitin sähkö
- lto-kesäohitus automaattinen
- max. ilmavirta 220 l/s
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

2940

Alasokkeli 150 mm (DIVK-C220)

73,00

90,52



korkeus 950 mm

Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

vasenkätinen, L

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | jäteilma ulos |
| 2 | ulkoilma koneelle |
| 3 | poistoilma koneelle |
| 4 | tuloilma asuntoon |

- | |
|---|
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %


24 %



DIVK-C330 DEM

7903283	Talteri DIVK-C 330 DEM R	4980,00	6175,20
7903282	Talteri DIVK-C 330 DEM L	4980,00	6175,20
	- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla		
	- jälkilämmitys sähkö		
	- etulämmitin sähkö		
	- lto-kesäohitus automaattinen		
	- max. ilmavirta 330 l/s		
	- suodatinvahti		

7903281	Talteri DIVK-C 330 DEM VKL R	5430,00	6733,20
7903280	Talteri DIVK-C 330 DEM VKL L	5430,00	6733,20
	- kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla		
	- jälkilämmitys vesi		
	- etulämmitin sähkö		
	- lto-kesäohitus automaattinen		
	- max. ilmavirta 330 l/s		
	- suodatinvahti		



korkeus 1110, syvyys 672, leveys 1160 mm

Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

vasenkätinen, L

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | jäteilma ulos |
| 2 | ulkoilma koneelle |
| 3 | poistoilma koneelle |
| 4 | tuloilma asuntoon |

- | |
|---|
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |

RISTIVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %

7903039 Talteri DIVK-290 DEM R ilman asennussarjaa

1720,00

2132,80

7903040 Talteri DIVK-290 DEM L ilman asennussarjaa

1720,00

2132,80

- **asennussarja tilattava erikseen**

- kojerasiaan sijoitettava elektroninen

ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla

- jälkilämmitys sähkö

- lto-kesäohitus

- max. ilmavirta 110 l/s

- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B



DIVK-290

7903024 Asennussarja DIVK-290-1

90,00


111,60

7903025 Asennussarja DIVK-290-2

90,00

111,60

Asennus
sarja 1



Kanavalähdöt

1 jäteilma ulos


2 ulkoilma koneelle

3 poistoilma koneelle

4 tuloilma asuntoon

korkeus 435 mm

Asennus
sarja 2



PYÖRIVÄKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %




- 7922005 Talteri Fair-80 EC R
- 7922001 Talteri Fair-80 EC L
 - kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 20 m välikaapelilla
 - jälkilämmitys sähkö
 - max. ilmavirta 85 l/s
 - kanavalähtö Ø 125 ulkoliitin
 - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

2360,00 2926,40
2360,00 2926,40


Fair-80

- 7922007 Kattokiinnitysteline Talteri Fair-80 EC R 114,00 141,36
- 7922003 Kattokiinnitysteline Talteri Fair-80 EC L 114,00 141,36
- 7922009 Höyrösulun tiivistelevy Talteri Fair-80 EC 40,00 49,60

Talteri Fair-80 kanavalähdöt (yläpuolelta katsottuna)



L-malli



R-malli

- 1 poistoilma
- 2 tuloilma
- 3 ulkoilma
- 4 jäteilma

korkeus 590, syvyys 415, leveys 580 mm




- 7922004 Talteri Fair-120 EC R 2560,00 3174,40
- 7922000 Talteri Fair-120 EC L 2560,00 3174,40
 - kojerasiaan sijoitettava elektroninen ohjainpaneeli 20 m välikaapelilla
 - jälkilämmitys sähkö
 - max. ilmavirta 120 l/s
 - kanavalähtö Ø 160 ulkoliitin
 - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B


Fair-120

- 7922006 Kattokiinnitysteline Talteri Fair-120 R 129,00 159,96
- 7922002 Kattokiinnitysteline Talteri Fair-120 L 129,00 159,96
- 7922008 Höyrösulun tiivistelevy Talteri Fair-120 45,00 55,80

Talteri Fair-120 kanavalähdöt (yläpuolelta katsottuna)



L-malli



R-malli

- 1 poistoilma
- 2 tuloilma
- 3 ulkoilma
- 4 jäteilma

korkeus 590, syvyys 529, leveys 580 mm

TALTERI LISÄVARUSTEETEUR / alv
0 %EUR / alv
24 %

8974106	Suodatinvahti - DE-mallin koneisiin - asennus tehtaalla	98,00	121,52
8965532	Hiilidioksidilähetin - DE-mallin koneisiin, Fair-80/-120	320,00	396,80
7903299	Kosteuslähetin - DE-mallin koneisiin, Fair-80/120	180,00	223,20
7922012	Kosteuskytkin	100,00	124,00
2081	Takka- / tehostuskytkin DA, DE, Fair	32,00	39,68
2406571	Pinta-asennuskotelo - DA ja DE säätimelle	10,00	12,40

Kesäkennot

DOK-380

7903017	Kesäkenno DOK (DIVK-260/270) - pituus 300 mm	63,00	78,12
7903021	Kesäkenno DOK-380 (DIVK-280 OK, -400 OK) - pituus 400 mm	68,00	84,32

Muuntajasäätimet AC-puhaltimille

DMO-455

7904011	Ohjauskeskus DMO-455 - muuntajasäädin 5-nop. 1,7 A	112,00	138,88
7904005	Ohjauskeskus DMO-420 - muuntajasäädin 1,5 A erilliskytkimellä	87,00	107,88



DMO-420, DKY

7904052	Kauko-ohjauskytkin DKY - ohjauskeskus DMO-420 ohjaukseen - OK-koneen kauko-ohjaukseen - uppoasennus	62,00	76,88
---------	--	-------	-------

TALTERI SUODATTIMET

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %

Fair-80	7922011	Suodatinpakkaus (1xG4 + 1xF7)		24,00	29,76
Fair-120	7922010	Suodatinpakkaus (1xG4 + 1xF7)		25,00	31,00
Divk-C90/-C91/ -C95/-C96 -C97	7903043	Suodatinpakkaus (1xG3 + 1xF7)		22,00	27,28
	7903044	Hienosuodatin F7	300x185+tiivisteet	17,00	21,08
	7903045	Karkeasuodatin G3	300x230x13	5,50	6,82
Divk-C120/-C121	7903286	Suodatinpakkaus (2xG4 + 1xF7)		23,00	28,52
	7903287	Hienosuodatin F7	350x185x29	17,00	21,08
	7903288	Mattosuodatin G4	350x190x12	4,00	4,96
Divk-C140 / -C220	7903400	Suodatinpakkaus (1xG4 + 1xF7)		28,00	34,72
Divk-C 330	7903310	Suodatinpakkaus (1xG4 + 1xF7)		35,00	43,40
Divk-260 	7904305	Pussisuodatin F5	150 x 300 - 200	28,00	34,72
	7903019	Pussisuodatin F7	300 x 150 - 200	36,00	44,64
Divk-270	7904272	Suodatinpakkaus (2xG3 + 1xF7)		26,00	32,24
	7904252	Hienosuodatin F7	300 x 185	17,00	21,08
	7904262	Karkeasuodatin G3	310 x 180	5,50	6,82
Divk-280/400 (vuoteen 2002) 	7904322	Suodatinpakkaus (2xG3 + 1xG4)		15,00	18,60
	7903016	Tuloilman tasosuodatin G4	410 x 190	5,50	6,82
	7903015	Karkeasuodatin G3	410 x 180	5,50	6,82
	9003016	Suodatinpakkaus 6 x G4		15,00	18,60
Divk-280/-290/-400 (vuodesta 2002 alk.)	7904277	Suodatinpakkaus (2xG3 + 1xF7)		26,00	32,24
	7904257	Hienosuodatin F7	400 x 112	17,00	21,08
	7903015	Karkeasuodatin G3	410 x 180	5,50	6,82
Divk-300	7904274	Suodatinpakkaus (2xG3 + 1xF7)		27,00	33,48
	7904254	Hienosuodatin F7	400 x 185	19,00	23,56
	7903015	Karkeasuodatin G3	410 x 180	5,50	6,82
Divk-380 VKL	7904307	Pussisuodatin F5	140 x 385 - 190	28,00	34,72
	7904309	Pussisuodatin F7	140 x 385 - 190	36,00	44,64
	7903015	Karkeasuodatin G3	410 x 180	5,50	6,82
Divk-430/435/440	7904273	Suodatinpakkaus (1xG3 + 1xF7)		27,00	33,48
	7904253	Hienosuodatin F7	500 x 170	22,00	27,28
	7904263	Karkeasuodatin G3	500 x 180	5,50	6,82
Divk-600/700/900 ja Divk-1200	7903279	Suodatinpakkaus (1xF5 + 1xF7)		80,00	99,20
	7904304	Pussisuodatin F5	260 x 450 -250	37,00	45,88
	7904308	Pussisuodatin F7	260 x 450 -250	45,00	55,80
Kesäkenno DOKS	7903019	Pussisuodatin F7	300 x 150 - 200	36,00	44,64
Putsari DPUH-450	7904306	Pussisuodatin F6	390 x 390 - 100	44,00	54,56

KERROSTALOKUVUT YHTEISPOISTOJÄRJESTELMIINEUR / alv
0 %EUR / alv
24 %

kiinnityskehys 7903429 DX-ULTRA KTL 500
venttiilille 7903430 DX-ULTRA KTL 600
LED-valo



185,00 229,40
185,00 229,40

palorajoin 7903338 DX-ULTRA KTSP 500 valkoinen
sähköinen ajastin 7903339 DX-ULTRA KTSP 600 valkoinen
sulkupellille
kalvonäppäimistö
LED-valo



382,00 473,68
382,00 473,68

7904072 Vaimennin KT-AJP



77,00 95,48

sähköinen ajastin 7903374 DX-ULTRA KTS 400 valkoinen
sulkupellille 7903375 DX-ULTRA KTS 500 valkoinen
kalvonäppäimistö 7903376 DX-ULTRA KTS 600 valkoinen
LED-valo

397,00 492,28
382,00 473,68
382,00 473,68

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

palorajoin 7903323 DX-Ultra VKTSP-500 valkoinen
sähköinen ajastin 7903324 DX-Ultra VKTSP-500 harmaa
sulkupellille 7903325 DX-Ultra VKTSP-500 RST
kalvonäppäimistö 7903326 DX-Ultra VKTSP-600 valkoinen
LED-valo 7903327 DX-Ultra VKTSP-600 harmaa
7903328 DX-Ultra VKTSP-600 RST

403,00 499,72
403,00 499,72
440,00 545,60
403,00 499,72
403,00 499,72
440,00 545,60

**DESING MALLI**

sähköinen ajastin 7903414 Liesikupu DS-600 KT RST
sulkupellille 7903411 Saarekekupu DSA-900 KT RST
kalvonäppäimistö
LED-valo 7903416 Liesikupu DS-600 KTP RST palorajoittimella
7903415 Saarekekupu DSA-900 KTP RST palorajoittimella

910,00 1128,40
1135,00 1407,40
910,00 1128,40
1135,00 1407,40



DS-600 KT seinämalli



DSA-900 KT / -KTP saarekemalli

SÄÄDINKUVUT ILMASTOINNIN OHJAUKSEEN AC-PUHALTIMILLEEUR / alv
0 %EUR / alv
24 %

käsikäyttöinen sulkupelti

muuntajasäädin 7903427 DX-ULTRA PTK 500 valkoinen
kalvonäppäimistö 7903428 DX-ULTRA PTK 600 valkoinen
LED-valo



280,00 347,20
280,00 347,20

muuntajasäädin
ohjelmoitavissa
pakkokytketyksi
sähköinen ajastin
sulkupellille ja
tehostukselle
kalvonäppäimistö
loisteputkivalo

7903371 DX-ULTRA PTS 400 valkoinen
7903372 DX-ULTRA PTS 500 valkoinen
7903373 DX-ULTRA PTS 600 valkoinen



430,00 533,20
410,00 508,40
410,00 508,40

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

muuntajasäädin 7903317 DX-Ultra VPTS 500 valkoinen
ohjelmoitavissa 7903318 DX-Ultra VPTS 500 harmaa
pakkokytketyksi 7903319 DX-Ultra VPTS 500 RST
sähköinen ajastin 7903320 DX-Ultra VPTS 600 valkoinen
sulkupellille ja 7903321 DX-Ultra VPTS 600 harmaa
tehostukselle 7903322 DX-Ultra VPTS 600 RST
kalvonäppäimistö
LED-valo



460,00 570,40
460,00 570,40
505,00 626,20
460,00 570,40
460,00 570,40
505,00 626,20

DESING MALLI

muuntajasäädin 7903413 Liesikupu DS-600 AC RST
ohjelmoitavissa
pakkokytketyksi 7903410 Saarekekupu DSA-900 AC RST
sähköinen ajastin
sulkupellille ja
tehostukselle
kalvonäppäimistö
LED-valo



DS-600 AC seinämalli



DSA-900 AC saarekemalli

940,00 1165,60
1155,00 1432,20

POISTOILMAKONE (Liesikuvun puhallinosa)

7903104 Talotuuletin DTT-200
- Ohjaus PTK, PTS tai VPTS kuvulla (ei 400 mm)

285,00 353,40

TASAVIRTAPUHALTIMILLA VARUSTETUN IV-KONEEN OHJAUKSEEN (EC)

ohjelmoitavissa pakkokytketyksi, sähköinen ajastin sulkupellille ja
tehostukselle, kalvonäppäimistö ja LED-valo
0-10v ohjaus

EUR / alv

EUR / alv

0 %

24 %

7903303 DX-Ultra PEC 400 valkoinen

7903304 DX-Ultra PEC 500 valkoinen

7903305 DX-Ultra PEC 600 valkoinen



420,00

520,80

400,00

496,00

400,00

496,00

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

7903311 DX-Ultra VPEC 500 valkoinen

7903312 DX-Ultra VPEC 500 harmaa

7903313 DX-Ultra VPEC 500 RST

7903314 DX-Ultra VPEC 600 valkoinen

7903315 DX-Ultra VPEC 600 harmaa

7903316 DX-Ultra VPEC 600 RST

425,00

527,00

425,00

527,00

455,00

564,20

425,00

527,00

425,00

527,00

455,00

564,20



VPEC

DESING MALLI

7903412 Liesikupu DS-600 EC RST

940,00

1165,60

7903409 Saarekekupu DSA-900 EC RST

1155,00

1432,20

DS-600 EC seinämalli



DSA-900 EC saarekemalli

**SISUSTALIESIKUVUT**

7903377 DX-ULTRA SPS

395,00

489,80

muuntajasäädin ohjelmoitavissa pakkokytketyksi,
sähköinen ajastin sulkupellille ja tehostukselle,
kalvonäppäimistö ja LED-valo



Ultra SPS

7903306 DX-Ultra SEC

395,00

489,80

0-10v ohjaus EC-puhaltimilla varustettujen Ito-koneiden
ohjaukseen, ohjelmoitavissa pakkokytketyksi.
sähköinen ajastin sulkupellille ja tehostukselle,
kalvonäppäimistö ja LED-valo

7903378 DX-ULTRA SKS

350,00

434,00

sähköinen ajastin sulkupellille
kalvonäppäimistö ja LED-valo

9903378 Asennuskannakkeet SPS/SKS

15,00

18,60

HUIPPUIMURIT, KANTIKKAATEUR / alv
0 %EUR / alv
24 %

0-10 V ohjaus	7803013	Huippuimuri DHI-ec 197	274,00	339,76
	7803007	Huippuimuri DHI-ec 227	370,00	458,80

1-vaiheiset AC-puhaltimet



7803002	Huippuimuri DHI-196	158,00	195,92
7803014	Huippuimuri DHI-216	169,00	209,56
7803004	Huippuimuri DHI-226	193,00	239,32
7803018	Huippuimuri DHI-250	345,00	427,80
7803032	Huoltokytin asennettuna	85,00	105,40

Tasokiinnityskehys	7803033	Tasokiinnike DAK-190 (DHI-196/ec197/216)	21,00	26,04
	7803035	Tasokiinnike DAK-220 (DHI-226/250/-ec227)	25,00	31,00

Kattoläpivienti	7803022	Kattoläpivienti DLV-125-1 (DHI-196,DHI-ec197,SH-195)	165,00	204,60
	7803027	Kattoläpivienti DLV-160-1 (DHI-216, SH-195)	175,00	217,00
	7803024	Kattoläpivienti DLV-200-1 (DHI-226/250/-ec227, SH-225/435)	267,00	331,08

Sadehatut	2195	Sadehattu SH-195 (DLV-125-1, DLV-160-1)	60,00	74,40
	2225	Sadehattu SH-225 (DLV-200-1)	84,00	104,16

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912 550

deekax@deekaxair.fi

www.deekaxair.fi