

HINNASTO

1.4.2020



Ilmanvaihtokoneet sivut 2-10



Suodattimet sivut 10-11



liesikuvut sivut 12-14



Huippuimurit sivu 15

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv

0 % 24 %




7903456 Talteri DIVK-C60 R ilman asennustarvikkeita

2300,00 2852,00

7903457 Talteri DIVK-C60 L ilman asennustarvikkeita

2300,00 2852,00

- ohjaus EC-liesikuvulla tai AHU Kosketusnäyttö paneelilla
- käyttöönotto AHU kosketusnäytöllä
- välikaapeli AHU:lle 2,5m
- modbus
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta 57 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B



korkeus 495 mm

syvyys 520 mm

leveys 558 mm

- asennustarvikkeet tilattava erikseen

7903459 Seinäasennussarja DIVK-C 60

114,00 141,36

7903458 Kattoasennuslevy DIVK-C 60

95,00 117,80

7903479 Kosketusnäyttö AHU

145,00 179,80

7903470 Kosketusnäyttö AHU + välikaapeli 10m

160,00 198,40

- Varasuodattimet

7903461 Suodatinpakkaus C60

25,00 31,00



DIVK-C91 C

7903471 Talteri DIVK-C91 C R ilman asennustarvikkeita

2065,00 2560,60

7903472 Talteri DIVK-C91 C L ilman asennustarvikkeita

2065,00 2560,60

- asennustarvikkeet tilattava erikseen

- ohjaus EC-liesikuvulla

- jälkilämmitys sähkö

- etulämmitin sähkö

- automaattinen kesäohitus

- max. poistoilmavirta 76 l/s 100Pa

- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%

- tuloilmasuodatin ISO ePM1

- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

7903475 Talteri DIVK-C91 CD R ilman asennustarvikkeita

2105,00 2610,20

7903476 Talteri DIVK-C91 CD L ilman asennustarvikkeita

2105,00 2610,20

- asennustarvikkeet tilattava erikseen

- ohjaus EC-liesikuvulla tai AHU Kosketusnäyttö paneelilla

- käyttöönotto AHU kosketusnäytöllä

- välikaapeli AHU:lle 2,5m

- erillinen kytkentärasia ulkoisille ohjauksille

- modbus

- jälkilämmitys sähkö

- etulämmitin sähkö

- automaattinen kesäohitus

- max. poistoilmavirta 76 l/s 100Pa

- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%

- tuloilmasuodatin ISO ePM1

- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv

0 % 24 %

7903473 Talteri DIVK-C96 C R ilman asennustarvikkeita

2135,00 2647,40

7903474 Talteri DIVK-C96 C L ilman asennustarvikkeita

2135,00 2647,40

- asennustarvikkeet tilattava erikseen

- ohjaus EC-liesikuvulla
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta 90 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B



DIVK-C96 C

7903477 Talteri DIVK-C96 CD R ilman asennustarvikkeita

2175,00 2697,00

7903478 Talteri DIVK-C96 CD L ilman asennustarvikkeita

2175,00 2697,00

- asennustarvikkeet tilattava erikseen

- ohjaus EC-liesikuvulla tai AHU Kosketusnäyttö paneelilla
- käyttöönotto AHU kosketusnäytöllä
- välikaapeli AHU:lle 2,5m
- erillinen kytkentärasia ulkoisille ohjauksille
- modbus
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta 90 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

Asennustarvikkeet

7903295 Seinäasennussarja DIVK-C 91 - 96

100,00 124,00

7903421 Kattoasennuslevy DIVK-C 91 -96

85,00 105,40

7903063 Höyrysulun tiivistelevy DIVK-C 91 -96

50,00 62,00

7903479 Kosketusnäyttö AHU

145,00 179,80

7903470 Kosketusnäyttö AHU + välikaapeli 10m

160,00 198,40

7903482 Kosteuslähetin integroitu (tehdasasennus)

95,00 117,80

- Varasuodattimet

7903480 Suodatinpakkaus C91-96

22,00 27,28


Kanavalähdöt DIVK-C 91 - C 96

oikeakätinen, R

vasenkätinen, L

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | jäteilma ulos |
| 2 | ulkoilma koneelle |
| 3 | poistoilma koneelle |
| 4 | tuloilma asuntoon |
| 5 | keittiön poisto |
| | -tulpattavissa |

- | |
|---|
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 |



korkeus 495, syvyys 520 ja leveys 558 mm

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv

0 % 24 %

7903464	Talteri DIVK-C99 CD R ilman asennustarvikkeita	2375,00	2945,00
7903465	Talteri DIVK-C99 CD L ilman asennustarvikkeita	2375,00	2945,00

- asennustarvikkeet tilattava erikseen

- ohjaus EC-liesikuvulla tai AHU Kosketusnäyttö paneelilla
- käyttöönotto AHU kosketusnäytöllä
- välikaapeli AHU:lle 2,5m
- erillinen kytkentärasia ulkoisille ohjauksille
- modbus
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta d 125mm 106 l/s 100Pa
- max. poistoilmavirta d 160mm 124 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO Coarse>75% + ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A




DIVK-C99 CD

Asennustarvikkeet

7903466	Seinäasennussarja DIVK-C 99-125	113,00	140,12
7903467	Seinäasennussarja DIVK-C 99-160	113,00	140,12
7903468	Kattoasennuslevy DIVK-C 99-125	98,00	121,52
7903469	Kattoasennuslevy DIVK-C 99-160	98,00	121,52
7903479	Kosketusnäyttö AHU	145,00	179,80
7903470	Kosketusnäyttö AHU + välikaapeli 10m	160,00	198,40
7903482	Kosteuslähetin integroitu (tehdasasennus)	95,00	117,80

- Varasuodattimet

7903286	Suodatinpakkaus C99	23,00	28,52
---------	---------------------	-------	-------



korkeus 498, syvyys 578 ja leveys 592 mm

Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

vasenkätinen, L

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | jäteilma ulos |
| 2 | ulkoilma koneelle |
| 3 | poistoilma koneelle |
| 4 | tuloilma asuntoon |
| 5 | keittiön poisto |

- | |
|---|
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 |

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv
0 % 24 %

7903435	Talteri DIVK-C121 DEMA R	2595,00	3217,80
7903436	Talteri DIVK-C121 DEMA L	2595,00	3217,80

- asennustarvikkeet tilattava erikseen, seinä- tai kattoas.

- kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- modbus
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- integroitu kosteuslähetin
- max. poistoilmavirta 120 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO Coarse>75% + ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A




DIVK-C121 DEMA

Asennustarvikkeet;

7903298	Seinäasennussarja	107,00	132,68
7903437	Kattoasennuslevy	90,00	111,60

- Varasuodattimet

7903286	Suodatinpakkaus C121	23,00	28,52
---------	----------------------	-------	-------



korkeus 585, syvyys 578 ja leveys 592 mm

Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | jäteilma ulos |
| 2 | ulkoilma koneelle |
| 3 | poistoilma koneelle |
| 4 | tuloilma asuntoon |
| 5 | keittiön poisto |

vasenkätinen, L

- | |
|---|
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 |


VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv
0 % 24 %



DIVK-C140 DEMA

7903396	Talteri DIVK-C140 DEMA R	3195,00	3961,80
7903397	Talteri DIVK-C140 DEMA L	3195,00	3961,80
	- kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla		
	- modbus		
	- jälkilämmitys sähkö		
	- etulämmitin sähkö		
	- automaattinen kesäohitus		
	- max. poistoilmavirta 140 l/s 100Pa		
	- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%		
	- tuloilmasuodatin ISO ePM1		
	- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A		
7903398	Talteri DIVK-C140 DEMA VKL R	3450,00	4278,00
7903399	Talteri DIVK-C140 DEMA VKL L	3450,00	4278,00
	- kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla		
	- modbus		
	- jälkilämmitys vesi		
	- etulämmitin sähkö		
	- automaattinen kesäohitus		
	- max. poistoilmavirta 140 l/s 100Pa		
	- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%		
	- tuloilmasuodatin ISO ePM1		
	- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A		
	Asennustarvikkeet;		
2920	Alasokkeli 150 mm (DIVK-C140)	66,00	81,84
2070	Sulkupelti kanavaan jousipalautteisella moottorilla 200mm (tehdasasennus)	355,00	440,20
	- Varasuodattimet		
7903400	Suodatinpakkaus C140	28,00	34,72



	Kanavalähdöt	
oikeakätinen, R		vasenkätinen, L
1	jäteilma ulos	4
2	ulkoilma koneelle	3
3	poistoilma koneelle	2
4	tuloilma asuntoon	1

korkeus 950, syvyys 520 ja leveys 900 mm

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET



DIVK-C220 DEMA

7903405 Talteri DIVK-C220 DEMA R

7903406 Talteri DIVK-C220 DEMA L

- kojerasiaan sijoitettava kosketusnäytöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- modbus
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta 230 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

EUR / alv EUR / alv

0 % 24 %

4250,00 5270,00

4250,00 5270,00

7903407 Talteri DIVK-C220 DEMA VKL R

4680,00 5803,20

7903408 Talteri DIVK-C220 DEMA VKL L

4680,00 5803,20

- kojerasiaan sijoitettava kosketusnäytöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- modbus
- jälkilämmitys vesi
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta 230 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

Asennustarvikkeet;

2940 Alasokkeli 150 mm (DIVK-C220)

76,00 94,24


2071 Sulkupelti kanavaan jousipalautteisella moottorilla 250mm (tehdasasennus)

370,00 458,80

- Varasuodattimet

7903400 Suodatinpakkaus C220

28,00 34,72



korkeus 950, syvyys 520 ja leveys 1100 mm

Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

- 1 jäteilma ulos
- 2 ulkoilma koneelle
- 3 poistoilma koneelle
- 4 tuloilma asuntoon

vasenkätinen, L

- 4
- 3
- 2
- 1


VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv
0 % 24 %



DIVK-C330 DEMA

7903283	Talteri DIVK-C 330 DEMA R	5080,00	6299,20
7903282	Talteri DIVK-C 330 DEMA L	5080,00	6299,20
	- kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttölinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla - modbus - jälkilämmitys sähkö - etulämmitin sähkö - automaattinen kesäohitus - max. poistoilmavirta 348 l/s 100Pa - suodatinvahti - poistoilmasuodatin ISO Coarse>75% - tuloilmasuodatin ISO ePM1		
7903281	Talteri DIVK-C 330 DEMA VKL R	5490,00	6807,60
7903280	Talteri DIVK-C 330 DEMA VKL L	5490,00	6807,60
	- kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttölinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla - modbus - jälkilämmitys vesi - etulämmitin sähkö - automaattinen kesäohitus - max. poistoilmavirta 348 l/s 100Pa - suodatinvahti - poistoilmasuodatin ISO Coarse>75% - tuloilmasuodatin ISO ePM1		
	Asennustarvikkeet;		
2071	Sulkupelti kanavaan jousipalautteisella moottorilla 250mm (tehdasasennus)	370,00	458,80
	- Varasuodattimet		
7903310	Suodatinpakkaus C330	35,00	43,40



korkeus 1110, syvyys 672, leveys 1160 mm

	Kanavalähdöt	
oikeakätinen, R		vasenkätinen, L
1	jäteilma ulos	4
2	ulkoilma koneelle	3
3	poistoilma koneelle	2
4	tuloilma asuntoon	1


RISTIVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv
0 % 24 %

- 7903039 Talteri DIVK-290 DEMA R ilman asennussarjaa
7903040 Talteri DIVK-290 DEMA L ilman asennussarjaa
- **asennussarja tilattava erikseen**
 - kojerasiaan sijoitettava kosketusnäytöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
 - jälkilämmitys sähkö
 - kesäohitus
 - max. poistoilmavirta 104 l/s 100Pa
 - poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
 - tuloilmasuodatin ISO Coarse>75% + ISO ePM1
 - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B



DIVK-290 DEMA	Asennustarvikkeet;		
	7903024 Asennussarja DIVK-290-1	95,00	117,80
	7903025 Asennussarja DIVK-290-2	95,00	117,80
	- Varasuodattimet		
	7903481 Suodatinpakkaus DIVK-290	24,00	29,76



- Kanavalähdöt
- 1 jäteilma ulos
 - 2 ulkoilma koneelle
 - 3 poistoilma koneelle
 - 4 tuloilma asuntoon

korkeus 435, syvyys 460, leveys 585 mm

TALTERI LISÄVARUSTEET

EUR / alv
0 % EUR / alv
24 %

8974106	Suodatinvahti - asennus tehtaalla	98,00	121,52
7903482	Kosteuslähetin integroitu - asennus tehtaalla	95,00	117,80
7903299	Kosteuslähetin	180,00	223,20
8965532	Hiilidioksidilähetin	320,00	396,80
2081	Takka- / tehostuskytkin - pulssikytkin	32,00	39,68
2406571	Pinta-asennuskotelo - AHU ja GUI ohjauspaneelille	10,00	12,40

Muuntajasäätimet AC-puhaltimille



7904011	Ohjauskeskus DMO-455 - muuntajasäädin 5-nop. 1,7 A	112,00	138,88
7904005	Ohjauskeskus DMO-420 - muuntajasäädin 1,5 A erilliskytkimellä	87,00	107,88



7904052	Kauko-ohjauskytkin DKY - ohjauskeskus DMO-420 ohjaukseen - OK-koneen kauko-ohjaukseen - uppoasennus	62,00	76,88
---------	--	-------	-------

TALTERI SUODATTIMET

Suodatinluokat	ISO ePM1	(F7) kasetti, hienosuodatin
	ISO ePM2,5	(F7) pussi, hienosuodatin
	ISO ePM10	(M5) pussi, hienosuodatin
	ISO Coarse>75%	matto, karkeasuodatin valkoinen
	ISO Coarse>50%	matto, karkeasuodatin musta pestävä

Divk-C60	7903461	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1	25,00	31,00
Divk-C91 /-C96	7903480	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1	22,00	27,28
Divk-99 /-C121	7903286	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>75% + ISO ePM1	23,00	28,52
Divk-C140 / -C220	7903400	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1	28,00	34,72
Divk-C 330	7903310	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1	35,00	43,40
Divk-290	7903481	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>75% + ISO ePM1	24,00	29,76

TALTERI SUODATTIMET

EUR / alv
0 % EUR / alv
24 %

Divk-C90/-C91/ -C95/-C96 -C97	7903043	Suodatinpakkaus ISO Coarse>50% + ISO ePM1		22,00	27,28
	7903044	Hienosuodatin ISO ePM1	300x185+tiivisteet	17,00	21,08
	7903045	Karkeasuodatin ISO Coarse>50%	300x230x13	5,50	6,82
Divk-C120/-C121	7903286	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>75% + ISO ePM1		23,00	28,52
	7903287	Hienosuodatin ISO ePM1	350x185x29	17,00	21,08
	7903288	Karkeasuodatin ISO Coarse>75%	350x190x12	4,00	4,96
Divk-260 	7904305	Pussisuodatin ISO ePM10	150 x 300 - 200	28,00	34,72
	7903019	Pussisuodatin ISO ePM2,5	300 x 150 - 200	36,00	44,64
Divk-270	7904272	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>50% + ISO ePM1		26,00	32,24
	7904252	Hienosuodatin ISO ePM1	300 x 185	17,00	21,08
	7904262	Karkeasuodatin ISO Coarse>50%	310 x 180	5,50	6,82
Divk-280/400 (vuoteen 2002) 	7904322	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>50% + ISO Coarse>75%		15,00	18,60
	7903016	Karkeasuodatin ISO Coarse>75%	410 x 190	5,50	6,82
	7903015	Karkeasuodatin ISO Coarse>50%	410 x 180	5,50	6,82
	9003016	Suodatinpakkaus 6 x ISO Coarse>75%		15,00	18,60
Divk-280/-290/-400 (vuodesta 2002 alk.)	7904277	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>50% + ISO ePM1		26,00	32,24
	7904257	Hienosuodatin ISO ePM1	400 x 112	17,00	21,08
	7903015	Karkeasuodatin ISO Coarse>50%	410 x 180	5,50	6,82
Divk-300	7904274	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>50% + ISO ePM1		27,00	33,48
	7904254	Hienosuodatin ISO ePM1	400 x 185	19,00	23,56
	7903015	Karkeasuodatin ISO Coarse>50%	410 x 180	5,50	6,82
Divk-380 VKL	7904307	Pussisuodatin ISO ePM10	140 x 385 - 190	28,00	34,72
	7904309	Pussisuodatin ISO ePM2,5	140 x 385 - 190	36,00	44,64
	7903015	Karkeasuodatin ISO Coarse>50%	410 x 180	5,50	6,82
Divk-430/435/440	7904273	Suodatinpakkaus ISO Coarse>50% + ISO ePM1		27,00	33,48
	7904253	Hienosuodatin ISO ePM1	500 x 170	22,00	27,28
	7904263	Karkeasuodatin ISO Coarse>50%	500 x 180	5,50	6,82
Divk-600/700/900 ja Divk-1200	7903279	Suodatinpakkaus (ISO ePM10 + ISO ePM2,5)		80,00	99,20
	7904304	Pussisuodatin ISO ePM10	260 x 450 -250	37,00	45,88
	7904308	Pussisuodatin ISO ePM2,5	260 x 450 -250	45,00	55,80
Fair-80	7922011	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1		24,00	29,76
Fair-120	7922010	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1		25,00	31,00
Kesäkenno DOKS	7903019	Pussisuodatin ISO ePM1	300 x 150 - 200	36,00	44,64
Putsari DPUH-450	7904306	Pussisuodatin ISO ePM2,5	390 x 390 - 100	44,00	54,56

TASAVIRTAPUHALTIMILLA VARUSTETUN IV-KONEEN OHJAUKSEEN (EC)

sähköinen ajastin sulkupellille ja tehostukselle,
kalvonäppäimistö ja LED-valo
0-10v ohjaus

EUR / alv EUR / alv
0 % 24 %

7903439 DX-Ultra PC 500 EC valkoinen
7903442 DX-Ultra PC 600 EC valkoinen

410,00 508,40
410,00 508,40



PC EC

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

7903445 DX-ULTRA PG 500 EC valkoinen
7903451 DX-ULTRA PG 500 EC RST
7903448 DX-ULTRA PG 600 EC valkoinen
7903454 DX-ULTRA PG 600 EC RST

460,00 570,40
530,00 657,20
460,00 570,40
530,00 657,20



PG EC

352498 Peitelista liesikuvun taakse pvc 500mm
valkoinen 498x70x20
352598 Peitelista liesikuvun taakse pvc 600mm
valkoinen 598x70x20

11,00 13,64
11,00 13,64

DESING MALLI

7903412 Liesikupu DS-600 EC RST
7903409 Saarekekupu DSA-900 EC RST

940,00 1165,60
1155,00 1432,20



DS-600 EC seinämalli



DSA-900 EC saarekemalli

KERROSTALOKUVUT YHTEISPOISTOJÄRJESTELMIIN

			EUR / alv 0 %	EUR / alv 24 %
kiinnityskehys	7903429	DX-ULTRA KTL 500	185,00	229,40
venttiilille	7903430	DX-ULTRA KTL 600	185,00	229,40
LED-valo				
sähköinen ajastin	7903440	DX-ULTRA PC 500 KTS valkoinen	410,00	508,40
sulkupellille	7903443	DX-ULTRA PC 600 KTS valkoinen	410,00	508,40
kalvonäppäimistö				
LED-valo				
palorajoitin	7903460	Paineentasaaja KTD	74,00	91,76

**ULOSVEDETTÄVÄ MALLI**

sähköinen ajastin	7903446	DX-ULTRA PG 500 KTS valkoinen	460,00	570,40
sulkupellille	7903452	DX-ULTRA PG 500 KTS RST	530,00	657,20
kalvonäppäimistö	7903449	DX-ULTRA PG 600 KTS valkoinen	460,00	570,40
LED-valo	7903455	DX-ULTRA PG 600 KTS RST	530,00	657,20
palorajoitin	7903460	Paineentasaaja KTD	74,00	91,76

**DESING MALLI**

sähköinen ajastin	7903414	Liesikupu DS-600 KT RST	910,00	1128,40
sulkupellille	7903411	Saarekekupu DSA-900 KT RST	1135,00	1407,40
kalvonäppäimistö				
LED-valo	7903416	Liesikupu DS-600 KTP RST palorajoittimella	910,00	1128,40
	7903415	Saarekekupu DSA-900 KTP RST palorajoittimella	1135,00	1407,40



DS-600 KT seinämalli



DSA-900 KT / -KTP saarekemalli

SÄÄDINKUVUT ILMASTOINNIN OHJAUKSEEN AC-PUHALTIMILLEEUR / alv
0 % EUR / alv
24 %

käsi­käyt­to­inen sul­ku­pel­ti

muun­ta­ja­säädin 7903462 DX-ULTRA PTL 500 valkoinen

kal­von­äp­päimistö 7903463 DX-ULTRA PTL 600 valkoinen

LED-valo



PTL

280,00

347,20

280,00

347,20

muun­ta­ja­säädin

ohjel­moi­ta­vissa

pak­ko­kyt­ke­tyksi 7903438 DX-ULTRA PC 500 AC valkoinen

säh­köi­nen ajastin 7903441 DX-ULTRA PC 600 AC valkoinen

sul­ku­pel­lille ja

te­ho­stukselle

kal­von­äp­päimistö

lois­te­put­ki­valo



PC AC

420,00

520,80

420,00

520,80

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

muun­ta­ja­säädin 7903444 DX-ULTRA PG 500 AC valkoinen

ohjel­moi­ta­vissa 7903450 DX-ULTRA PG 500 AC RST

pak­ko­kyt­ke­tyksi 7903447 DX-ULTRA PG 600 AC valkoinen

säh­köi­nen ajastin 7903453 DX-ULTRA PG 600 AC RST

sul­ku­pel­lille ja

te­ho­stukselle

kal­von­äp­päimistö

LED-valo



PG AC

480,00

595,20

560,00

694,40

480,00

595,20

560,00

694,40

DESING MALLI

muun­ta­ja­säädin 7903413 Liesikupu DS-600 AC RST

ohjel­moi­ta­vissa

pak­ko­kyt­ke­tyksi 7903410 Saarekekupu DSA-900 AC RST

säh­köi­nen ajastin

sul­ku­pel­lille ja

te­ho­stukselle

kal­von­äp­päimistö

LED-valo



DS-600 AC seinämalli



DSA-900 AC saarekemalli

940,00

1165,60

1155,00

1432,20

POISTOILMAKONE (Liesikuvun puhallinosa)EUR / alv
0 % EUR / alv
24 %

7903104 Talotuuletin DTT-200

- Ohjaus PTL, PC AC tai PG AC kuvuilla

285,00

353,40

HUIPPUIMURIT, KANTIKKAAT

EUR / alv	EUR / alv
0 %	24 %

0-10 V ohjaus	7803013	Huippuimuri DHI-ec 197	274,00	339,76
	7803007	Huippuimuri DHI-ec 227	370,00	458,80

1-vaiheiset AC-puhaltimet

7803002	Huippuimuri DHI-196	158,00	195,92
7803014	Huippuimuri DHI-216	169,00	209,56
7803004	Huippuimuri DHI-226	193,00	239,32
7803018	Huippuimuri DHI-250	345,00	427,80
7803032	Huoltokytkin asennettuna	85,00	105,40

Tasokiinnityskehys	7803033	Tasokiinnike DAK-190 (DHI-196/ec197/216)	21,00	26,04
	7803035	Tasokiinnike DAK-220 (DHI-226/250/-ec227)	25,00	31,00

Kattoläpivienti	7803022	Kattoläpivienti DLV-125-1 (DHI-196,DHI-ec197,SH-195)	165,00	204,60
	7803027	Kattoläpivienti DLV-160-1 (DHI-216, SH-195)	175,00	217,00
	7803024	Kattoläpivienti DLV-200-1 (DHI-226/250/-ec227, SH-225/435)	267,00	331,08

Sadehatut	2195	Sadehattu SH-195 (DLV-125-1, DLV-160-1)	60,00	74,40
	2225	Sadehattu SH-225 (DLV-200-1)	84,00	104,16



YHTEYSTIEDOT

Petteri Moilanen puh. 044 599 0788
myyntipäällikkö
petteri.moilanen@deekaxair.fi

Jyrki Putila puh. 020 791 2552
toimitusjohtaja 040 591 0917
jyrki.putila@deekaxair.fi

Tuulikki Hakkola puh. 020 791 2551
laskutus/reskontrat 0400 405 902
deekax@deekaxair.fi

Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912 550



deekax@deekaxair.fi
www.deekaxair.fi