


HINNASTO

1.11.2021



Ilmanvaihtokoneet sivut 2-10



Suodattimet sivut 10-11



liesikuvut sivut 12-14



Huippuimurit sivu 15

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv
0 % 24 %



DIVK-C91 C

7903471	Talteri DIVK-C91 C R ilman asennustarvikkeita	2290,00	2839,60
7903472	Talteri DIVK-C91 C L ilman asennustarvikkeita - asennustarvikkeet tilattava erikseen - ohjaus EC-liesikuvulla - jälkilämmitys sähkö - etulämmitin sähkö - automaattinen kesäohitus - max. poistoilmavirta 76 l/s 100Pa - poistoilmasuodatin ISO Coarse>75% - tuloilmasuodatin ISO ePM1 - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B	2290,00	2839,60
7903475	Talteri DIVK-C91 CD R ilman asennustarvikkeita	2340,00	2901,60
7903476	Talteri DIVK-C91 CD L ilman asennustarvikkeita - asennustarvikkeet tilattava erikseen - ohjaus EC-liesikuvulla tai AHU Kosketusnäyttö paneelilla - käyttöönotto AHU kosketusnäytöllä - välikaapeli AHU:lle 2,5m - erillinen kytkentärasia ulkoisille ohjauksille - modbus - jälkilämmitys sähkö - etulämmitin sähkö - automaattinen kesäohitus - max. poistoilmavirta 76 l/s 100Pa - poistoilmasuodatin ISO Coarse>75% - tuloilmasuodatin ISO ePM1 - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A	2340,00	2901,60

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv

0 % 24 %

7903473	Talteri DIVK-C96 C R ilman asennustarvikkeita	2350,00	2914,00
7903474	Talteri DIVK-C96 C L ilman asennustarvikkeita	2350,00	2914,00



DIVK-C96 C

- asennustarvikkeet tilattava erikseen

- ohjaus EC-liesikuvulla
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta 90 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

7903477	Talteri DIVK-C96 CD R ilman asennustarvikkeita	2415,00	2994,60
7903478	Talteri DIVK-C96 CD L ilman asennustarvikkeita	2415,00	2994,60

- asennustarvikkeet tilattava erikseen

- ohjaus EC-liesikuvulla tai AHU Kosketusnäyttö paneelilla
- käyttöönotto AHU kosketusnäytöllä
- välikaapeli AHU:lle 2,5m
- erillinen kytkentärasia ulkoisille ohjauksille
- modbus
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta 90 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

Asennustarvikkeet

7903295	Seinäasennussarja DIVK-C 91 - 96	118,00	146,32
7903421	Kattoasennuslevy DIVK-C 91 -96	98,00	121,52
7903063	Höyrösulun tiivistelevy DIVK-C 91 -96	60,00	74,40
7903479	Kosketusnäyttö AHU	200,00	248,00
7903470	Kosketusnäyttö AHU + välikaapeli 10m	220,00	272,80
7903482	Kosteuslähetin integroitu (CD, tehdasasennus)	110,00	136,40


- Varasuodattimet

7903480	Suodatinpakkaus C91-96	23,00	28,52
---------	------------------------	-------	-------

Kanavalähdöt DIVK-C 91 - C 96

oikeakätinen, R

vasenkätinen, L



1	jäteilma ulos	4
2	ulkoilma koneelle	3
3	poistoilma koneelle	2
4	tuloilma asuntoon	1
5	keittiön poisto	5

-tulpattavissa

korkeus 495, syvyys 520 ja leveys 558 mm

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv

7903464	Talteri DIVK-C99 CD R ilman asennustarvikkeita	2700,00	3348,00
7903465	Talteri DIVK-C99 CD L ilman asennustarvikkeita	2700,00	3348,00

- asennustarvikkeet tilattava erikseen


- ohjaus EC-liesikuvulla tai AHU Kosketusnäyttö paneelilla
- käyttöönotto AHU kosketusnäytöllä
- välikaapeli AHU:lle 2,5m
- erillinen kytkentärasia ulkoisille ohjauksille
- modbus
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta d 125mm 106 l/s 100Pa
- max. poistoilmavirta d 160mm 124 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO Coarse>75% + ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A



DIVK-C99 CD

Asennustarvikkeet

7903466	Seinäasennussarja DIVK-C 99-125	137,00	169,88
7903467	Seinäasennussarja DIVK-C 99-160	137,00	169,88
7903468	Kattoasennuslevy DIVK-C 99-125	122,00	151,28
7903469	Kattoasennuslevy DIVK-C 99-160	122,00	151,28
7903479	Kosketusnäyttö AHU	200,00	248,00
7903470	Kosketusnäyttö AHU + välikaapeli 10m	220,00	272,80
7903482	Kosteuslähetin integroitu (tehdasasennus)	110,00	136,40
- Varasuodattimet			
7903286	Suodatinpakkaus C99	24,00	29,76



korkeus 498, syvyys 578 ja leveys 592 mm

	Kanavalähdöt	
oikeäkätinen, R		vasenkätinen, L
1	jäteilma ulos	4
2	ulkoilma koneelle	3
3	poistoilma koneelle	2
4	tuloilma asuntoon	1
5	keittiön poisto	5

7903486 Saneerausadapteri DIVK-C99 koneeseen

430,00 533,20




Asennustarvikevaihtoehdot

7903024 Asennussarja DIVK-290-1


115,00 142,60

7903025 Asennussarja DIVK-290-2

115,00 142,60




Asennussarja 1 oikea




Asennussarja 1 vasen

Asennussarja 2 oikea



Asennussarja 2 vasen



Kanavalähdöt

- 1 jäteilma ulos
- 2 ulkoilma koneelle
- 3 poistoilma koneelle
- 4 tuloilma asuntoon


VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv
0 % 24 %



DIVK-C140 DEMA

7903396	Talteri DIVK-C140 DEMA R	3625,00	4495,00
7903397	Talteri DIVK-C140 DEMA L - kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla - modbus - jälkilämmitys sähkö - etulämmitin sähkö - automaattinen kesäohitus - max. poistoilmavirta 140 l/s 100Pa - poistoilmasuodatin ISO Coarse>75% - tuloilmasuodatin ISO ePM1 - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A	3625,00	4495,00
7903398	Talteri DIVK-C140 DEMA VKL R	3870,00	4798,80
7903399	Talteri DIVK-C140 DEMA VKL L - kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla - modbus - jälkilämmitys vesi - etulämmitin sähkö - automaattinen kesäohitus - max. poistoilmavirta 140 l/s 100Pa - poistoilmasuodatin ISO Coarse>75% - tuloilmasuodatin ISO ePM1 - SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / A	3870,00	4798,80
	Asennustarvikkeet;		
2920	Alasokkeli 150 mm (DIVK-C140)	85,00	105,40
2070	Sulkupelti kanavaan jousipalautteisella moottorilla 200mm (tehdasasennus)	404,00	500,96
	- Varasuodattimet		
7903400	Suodatinpakkaus C140	29,00	35,96



		Kanavalähdöt	
		oikeakätinen, R	vasenkätinen, L
1	jäteilma ulos		4
2	ulkoilma koneelle		3
3	poistoilma koneelle		2
4	tuloilma asuntoon		1

korkeus 950, syvyys 520 ja leveys 900 mm

VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv

0 % 24 %

7903405 Talteri DIVK-C220 DEMA R

4815,00 5970,60

7903406 Talteri DIVK-C220 DEMA L

4815,00 5970,60



DIVK-C220 DEMA

- kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- modbus
- jälkilämmitys sähkö
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta 230 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

7903407 Talteri DIVK-C220 DEMA VKL R

5250,00 6510,00

7903408 Talteri DIVK-C220 DEMA VKL L

5250,00 6510,00

- kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla
- modbus
- jälkilämmitys vesi
- etulämmitin sähkö
- automaattinen kesäohitus
- max. poistoilmavirta 230 l/s 100Pa
- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- tuloilmasuodatin ISO ePM1
- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B

Asennustarvikkeet;

2940 Alasokkeli 150 mm (DIVK-C220)

90,00 111,60


2071 Sulkupelti kanavaan jousipalautteisella moottorilla 250mm (tehdasasennus)

410,00 508,40

- Varasuodattimet

7903400 Suodatinpakkaus C220

29,00 35,96



korkeus 950, syvyys 520 ja leveys 1100 mm

Kanavalähdöt

oikeakätinen, R

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | jäteilma ulos |
| 2 | ulkoilma koneelle |
| 3 | poistoilma koneelle |
| 4 | tuloilma asuntoon |

vasenkätinen, L

- | |
|---|
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |


VASTAVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv 0 % EUR / alv 24 %



DIVK-C330 DEMA

7903283	Talteri DIVK-C 330 DEMA R	5440,00	6745,60
7903282	Talteri DIVK-C 330 DEMA L - kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla - modbus - jälkilämmitys sähkö - etulämmitin sähkö - automaattinen kesäohitus - max. poistoilmavirta 348 l/s 100Pa - suodatinvahti - poistoilmasuodatin ISO Coarse>75% - tuloilmasuodatin ISO ePM1	5440,00	6745,60
7903281	Talteri DIVK-C 330 DEMA VKL R	5830,00	7229,20
7903280	Talteri DIVK-C 330 DEMA VKL L - kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttöllinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla - modbus - jälkilämmitys vesi - etulämmitin sähkö - automaattinen kesäohitus - max. poistoilmavirta 348 l/s 100Pa - suodatinvahti - poistoilmasuodatin ISO Coarse>75% - tuloilmasuodatin ISO ePM1	5830,00	7229,20
	Asennustarvikkeet;		
2071	Sulkupelti kanavaan jousipalautteisella moottorilla 250mm (tehdasasennus)	410,00	508,40
	- Varasuodattimet		
7903310	Suodatinpakkaus C330	39,00	48,36



korkeus 1110, syvyys 672, leveys 1160 mm

Kanavalähdöt

oikeäkätinen, R

- 1 jäteilma ulos
- 2 ulkoilma koneelle
- 3 poistoilma koneelle
- 4 tuloilma asuntoon

vasenkätinen, L

- 4
- 3
- 2
- 1

RISTIVIRTAKENNOISET TALTERI ILMANVAIHTOKONEET

EUR / alv EUR / alv
0 % 24 %

7903039 Talteri DIVK-290 DEMA R ilman asennussarjaa

2080,00 2579,20

7903040 Talteri DIVK-290 DEMA L ilman asennussarjaa

2080,00 2579,20

- asennussarja tilattava erikseen

- kojerasiaan sijoitettava kosketusnäyttölinen ohjainpaneeli 10 m välikaapelilla

- jälkilämmitys sähkö

- kesäohitus

- max. poistoilmavirta 104 l/s 100Pa

- poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%

- tuloilmasuodatin ISO Coarse>75% + ISO ePM1

- SEC-luokitus kylmä/keskim.ilmasto A+ / B



Asennustarvikkeet;

DIVK-290 DEMA

7903024 Asennussarja DIVK-290-1

115,00 142,60

7903025 Asennussarja DIVK-290-2


115,00 142,60

- Varasuodattimet

7903481 Suodatinpakkaus DIVK-290

24,00 29,76

Asennus
sarja 1



Kanavalähdöt


1 jäteilma ulos

2 ulkoilma koneelle

3 poistoilma koneelle

4 tuloilma asuntoon

Asennus
sarja 2



korkeus 435, syvyys 460, leveys 585 mm

TALTERI LISÄVARUSTEET

EUR / alv	EUR / alv
0 %	24 %

8974106	Suodatinvahti - asennus tehtaalla	98,00	121,52
7903482	Kosteuslähetin integroitu - asennus tehtaalla	110,00	136,40
7903299	Kosteuslähetin	180,00	223,20
8965532	Hiilidioksidilähetin	350,00	434,00
2081	Takka- / tehostuskytkin - pulssikytkin	34,00	42,16
2406571	Pinta-asennuskotelo - AHU ja GUI ohjauspaneelille	10,00	12,40

Muuntajasäätimet AC-puhaltimille

DMO-455

7904011	Ohjauskeskus DMO-455 - muuntajasäädin 5-nop. 1,7 A	130,00	161,20
---------	---	--------	--------

7904005	Ohjauskeskus DMO-420 - muuntajasäädin 1,5 A erilliskytkimellä	87,00	107,88
---------	--	-------	--------



DMO-420, DKY

7904052	Kauko-ohjauskytkin DKY - ohjauskeskus DMO-420 ohjaukseen - OK-koneen kauko-ohjaukseen - uppoasennus	62,00	76,88
---------	--	-------	-------

TALTERI SUODATTIMET

Suodatinluokat	ISO ePM1	(F7) kasetti, hienosuodatin
	ISO ePM2,5	(F7) pussi, hienosuodatin
	ISO ePM10	(M5) pussi, hienosuodatin
	ISO Coarse>75%	matto, karkeasuodatin valkoinen
	ISO Coarse>50%	matto, karkeasuodatin musta pestävä

Divk-C91 C, -CD / -C96 C, -CD	7903480	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1	23,00	28,52
--	---------	---	-------	-------


Divk-99 /-C121	7903286	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>75% + ISO ePM1	24,00	29,76
-----------------------	---------	--	-------	-------

Divk-C140 / -C220	7903400	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1	29,00	35,96
--------------------------	---------	---	-------	-------

Divk-C 330	7903310	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1	39,00	48,36
-------------------	---------	---	-------	-------

Divk-290	7903481	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>75% + ISO ePM1	24,00	29,76
-----------------	---------	--	-------	-------

TALTERI SUODATTIMET

			EUR / alv	EUR / alv
			0 %	24 %
Divk-C60	7903461	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1	30,00	37,20
Divk-C90/-C91/ -C95/-C96 -C97	7903043	Suodatinpakkaus ISO Coarse>50% + ISO ePM1	24,00	29,76
	7903044	Hienosuodatin ISO ePM1 300x185+tiivisteet	19,00	23,56
	7903045	Karkeasuodatin ISO Coarse>50% 300x230x13	5,50	6,82
Divk-C120/-C121	7903286	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>75% + ISO ePM1	24,00	29,76
	7903287	Hienosuodatin ISO ePM1 350x185x29	19,00	23,56
	7903288	Karkeasuodatin ISO Coarse>75% 350x190x12	4,00	4,96
Divk-260		7904305 Pussisuodatin ISO ePM10 150 x 300 - 200	28,00	34,72
	7903019	Pussisuodatin ISO ePM2,5 300 x 150 - 200	36,00	44,64
Divk-270	7904272	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>50% + ISO ePM1	26,00	32,24
	7904252	Hienosuodatin ISO ePM1 300 x 185	17,00	21,08
	7904262	Karkeasuodatin ISO Coarse>50% 310 x 180	5,50	6,82
Divk-280/400 (vuoteen 2002)	7904322	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>50% + ISO Coarse>75%	15,00	18,60
	7903016	Karkeasuodatin ISO Coarse>75% 410 x 190	5,50	6,82
	7903015	Karkeasuodatin ISO Coarse>50% 410 x 180	5,50	6,82
	9003016	Suodatinpakkaus 6 x ISO Coarse>75%	15,00	18,60
				
Divk-280/-290/-400 (vuodesta 2002 alk.)	7904277	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>50% + ISO ePM1	26,00	32,24
	7904257	Hienosuodatin ISO ePM1 400 x 112	17,00	21,08
	7903015	Karkeasuodatin ISO Coarse>50% 410 x 180	5,50	6,82
Divk-300	7904274	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>50% + ISO ePM1	28,00	34,72
	7904254	Hienosuodatin ISO ePM1 400 x 185	20,00	24,80
	7903015	Karkeasuodatin ISO Coarse>50% 410 x 180	5,50	6,82
Divk-380 VKL	7904307	Pussisuodatin ISO ePM10 140 x 385 - 190	29,00	35,96
	7904309	Pussisuodatin ISO ePM2,5 140 x 385 - 190	36,00	44,64
	7903015	Karkeasuodatin ISO Coarse>50% 410 x 180	5,50	6,82
Divk-430/435/440	7904273	Suodatinpakkaus ISO Coarse>50% + ISO ePM1	31,00	38,44
	7904253	Hienosuodatin ISO ePM1 500 x 170	25,00	31,00
	7904263	Karkeasuodatin ISO Coarse>50% 500 x 180	6,00	7,44
Divk-600/700/900 ja Divk-1200	7903279	Suodatinpakkaus (ISO ePM10 + ISO ePM2,5)	82,00	101,68
	7904304	Pussisuodatin ISO ePM10 260 x 450 -250	37,00	45,88
	7904308	Pussisuodatin ISO ePM2,5 260 x 450 -250	45,00	55,80
Fair-80	7922011	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1	27,00	33,48
Fair-120	7922010	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1	29,00	35,96
Kesäkenno DOKS	7903019	Pussisuodatin ISO ePM1 300 x 150 - 200	36,00	44,64
Putsari DPUH-450	7904306	Pussisuodatin ISO ePM2,5 390 x 390 - 100	44,00	54,56

TASAVIRTAPUHALTIMILLA VARUSTETUN IV-KONEEN OHJAUKSEEN (EC)

sähköinen ajastin sulkupellille ja tehostukselle,
kalvonäppäimistö ja LED-valo
0-10v ohjaus

EUR / alv EUR / alv
0 % 24 %

7903439	DX-Ultra PC 500 EC valkoinen
7903442	DX-Ultra PC 600 EC valkoinen



PC EC

475,00	589,00
475,00	589,00

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

7903445	DX-ULTRA PG 500 EC valkoinen
7903451	DX-ULTRA PG 500 EC RST
7903448	DX-ULTRA PG 600 EC valkoinen
7903483	DX-ULTRA PG 600 EC musta
7903454	DX-ULTRA PG 600 EC RST



PG EC

542,00	672,08
620,00	768,80
542,00	672,08
552,00	684,48
620,00	768,80

352498	Peitelista liesikuvun taakse pvc 500mm valkoinen 498x70x20
352598	Peitelista liesikuvun taakse pvc 600mm valkoinen 598x70x20
2500	Peitelista 35mm teräs valkoinen 498x30x35
2600	Peitelista 35mm teräs valkoinen 598x30x35
2601	Peitelista 35mm teräs harmaa 598x30x35

11,00	13,64
11,00	13,64
16,00	19,84
16,00	19,84
16,00	19,84

DESING MALLI

7903412	Liesikupu DS-600 EC RST
7903409	Saarekekupu DSA-900 EC RST
2020	Tilatietorele DS/DSA kupuun (tehdasasennus)

1090,00	1351,60
1250,00	1550,00
46,00	57,04



DS-600 EC seinämalli




DSA-900 EC saarekemalli

KERROSTALOKUVUT YHTEISPOISTOJÄRJESTELMIINEUR / alv
0 % EUR / alv
24 %

kiinnityskehys	7903429	DX-ULTRA KTL 500		218,00	270,32
venttiilille	7903430	DX-ULTRA KTL 600		218,00	270,32
LED-valo					
sähköinen ajastin	7903440	DX-ULTRA PC 500 KTS valkoinen		475,00	589,00
sulkupellille	7903443	DX-ULTRA PC 600 KTS valkoinen		475,00	589,00
kalvonäppäimistö					
LED-valo					
palorajoitin	7903460	Paineentasaaja KTD		95,00	117,80

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

sähköinen ajastin	7903446	DX-ULTRA PG 500 KTS valkoinen		540,00	669,60
sulkupellille	7903452	DX-ULTRA PG 500 KTS RST		620,00	768,80
kalvonäppäimistö	7903449	DX-ULTRA PG 600 KTS valkoinen		540,00	669,60
	7903484	DX-ULTRA PG 600 KTS musta		550,00	682,00
LED-valo	7903455	DX-ULTRA PG 600 KTS RST		620,00	768,80
palorajoitin	7903460	Paineentasaaja KTD		95,00	117,80

PG KTS



KTD

DESING MALLI

sähköinen ajastin	7903414	Liesikupu DS-600 KT RST	1080,00	1339,20
sulkupellille	7903411	Saarekekupu DSA-900 KT RST	1250,00	1550,00
kalvonäppäimistö				
LED-valo	7903416	Liesikupu DS-600 KTP RST palorajoittimella	1080,00	1339,20
	7903415	Saarekekupu DSA-900 KTP RST palorajoittimella	1250,00	1550,00
	2020	Tilatietorele DS/DSA kupuun (tehdasasennus)	44,00	54,56



DS-600 KT /- KTP seinämalli



DSA-900 KT /-KTP saarekemalli

SÄÄTÖPELTI

2072 Säätopelti SPB 125 230v



198,00 245,52

SÄÄDINKUVUT ILMASTOINNIN OHJAUKSEEN AC-PUHALTIMILLEEUR / alv
0 % EUR / alv
24 %

käsikäyttöinen sulkupelti

muuntajasäädin	7903462	DX-ULTRA PTL 500 valkoinen
kalvonäppäimistö	7903463	DX-ULTRA PTL 600 valkoinen



PTL

330,00	409,20
330,00	409,20

muuntajasäädin
ohjelmoitavissa
pakkokytketyksi
sähköinen ajastin
sulkupellille ja
tehostukselle
kalvonäppäimistö
loisteputkivalo

7903438	DX-ULTRA PC 500 AC valkoinen
7903441	DX-ULTRA PC 600 AC valkoinen



PC AC

520,00	644,80
520,00	644,80

ULOSVEDETTÄVÄ MALLI

muuntajasäädin	7903444	DX-ULTRA PG 500 AC valkoinen
ohjelmoitavissa	7903450	DX-ULTRA PG 500 AC RST
pakkokytketyksi	7903447	DX-ULTRA PG 600 AC valkoinen
sähköinen ajastin	7903485	DX-ULTRA PG 600 AC musta
sulkupellille ja	7903453	DX-ULTRA PG 600 AC RST

tehostukselle
kalvonäppäimistö
LED-valo



PG AC

592,00	734,08
668,00	828,32
592,00	734,08
603,00	747,72
668,00	828,32

DESING MALLI

muuntajasäädin	7903413	Liesikupu DS-600 AC RST
ohjelmoitavissa	7903410	Saarekekupu DSA-900 AC RST

pakkokytketyksi
sähköinen ajastin
sulkupellille ja
tehostukselle
kalvonäppäimistö
LED-valo



DS-600 AC seinämalli



DSA-900 AC saarekemalli

1137,00	1409,88
1298,00	1609,52

POISTOILMAKONE (Liesikuvun puhallinosa)

7903104	Talotuuletin DTT-200 - Ohjaus PTL, PC AC tai PG AC kuvuilla
---------	--

330,00	409,20
--------	--------

HUIPPUIMURIT, KANTIKKAATEUR / alv
0 % EUR / alv
24 %

0-10 V ohjaus	7803013	Huippuimuri DHI-ec 197	310,00	384,40
	7803007	Huippuimuri DHI-ec 227	395,00	489,80

1-vaiheiset AC-puhaltimet



7803002	Huippuimuri DHI-196	172,00	213,28
7803004	Huippuimuri DHI-226	221,00	274,04
7803018	Huippuimuri DHI-250	345,00	427,80
7803032	Huoltokytin asennettuna	100,00	124,00

Tasokiinnityskehys	7803033	Tasokiinnike DAK-190 (DHI-196/ec197)	25,00	31,00
	7803035	Tasokiinnike DAK-220 (DHI-226/250/-ec227)	30,00	37,20

Kattoläpivienti	7803022	Kattoläpivienti DLV-125-1 (DHI-196,DHI-ec197,SH-195)	216,00	267,84
	7803027	Kattoläpivienti DLV-160-1	230,00	285,20
	7803024	Kattoläpivienti DLV-200-1 (DHI-226/250/-ec227, SH-225/435)	335,00	415,40

Sadehatut	2195	Sadehattu SH-195 (DLV-125-1, DLV-160-1)	73,00	90,52
	2225	Sadehattu SH-225 (DLV-200-1)	102,00	126,48



YHTEYSTIEDOT

Petteri Moilanen puh. 044 599 0788
Myyntipäällikkö, Pohjois-, Länsi-, Keski- ja Etelä-Suomi
petteri.moilanen@deekaxair.fi

Simo Karhu puh. 040 195 8409
Aluemyyjä, Itä- ja Etelä-Suomi
simo.karhu@deekaxair.fi

Jyrki Putila puh. 020 791 2552
Toimitusjohtaja 040 591 0917
jyrki.putila@deekaxair.fi

Tuulikki Hakkola puh. 020 791 2551
Laskutus/reskontrat 0400 405 902
deekax@deekaxair.fi



Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta

Puh. 0207 912 550
deekax@deekaxair.fi
www.deekaxair.fi